





Цена листа оградни пана, колове и врати

валидна от 15/06/2023

Описание	Вид	Покритие	Размер	Цена лв/бр. без ДДС
	Оградно пано	Цинк	1230/2025/3.5 НОВО	25.00
			1530/2025/3.5 НОВО	28.76
			1730/2025/3.5 НОВО	30.68
			2030/2025/3.5 НОВО	37.92
			630/2510/3.5	18.96
			830/2510/3.5	21.52
			1030/2510/3.5	24.50
			1230/2510/3.5	27.00
			1530/2510/3.5	32.30
			1730/2510/3.5	33.50
			2030/2510/3.5	42.20
	Оградно пано	Цинк	630/2510/4.0	21.50
			830/2510/4.0	25.00
			1030/2510/4.0	28.40
			1230/2510/4.0	32.00
			1530/2510/4.0	38.00
			1730/2510/4.0	40.90
			2030/2510/4.0	51.50
	Оградно пано	RAL 6005(зелен) 7016(антрацит)	1230/2025 НОВО	33.00
			1530/2025 НОВО	38.00
			1730/2025 НОВО	41.00
			2030/2025 НОВО	51.50
			630/2510	25.30
			830/2510	28.50
			1030/2510	32.00
			1230/2510	35.00
			1530/2510	40.50
			1730/2510	43.00
2030/2510	54.50			
	Ограден кол	Цинк	1000	22.30
			1250	25.10
			1500	28.30
			1750	31.60
			2000	34.90

	Ограден кол	RAL 6005(зелен) 7016(антрацит)	1000	26.10
			1250	29.60
			1500	32.90
			1750	36.50
			2000	39.90
	Ограден кол без планка	Цинк	2000	19.50
			2500	23.90
	Ограден кол без планка	RAL 6005(зелен) 7016(антрацит)	2000	27.00
			2500	31.70
	Капачка за планка на кол	Цинк+RAL	120/120/15	9.00
	Капачка за планка на кол	Цинк+RAL	150/150/15	11.00
	Скоба за МОНТАЖ на пано с тапа и винт	Черен	Блистер 6бр	9.85
	Врата единична лява/дясна	Цинк	h1000/1000	377.00
			h1250/1000	403.00
			h1500/1000	415.00
			h1750/1000	448.00
			h2000/1000	478.00
	Врата единична лява/дясна	RAL 6005(зелен) 7016(антрацит)	h1000/1000	442.00
			h1250/1000	468.00
			h1500/1000	480.00
			h1750/1000	513.00
			h2000/1000	543.00
	Врата двойна навън/навътре	Цинк	h1500/3000	624.00
			h1750/3000	663.00
			h2000/3000	701.00
			h1500/4000	708.00
			h1750/4000	751.00
			h2000/4000	791.00

	Врата двойна навън/навътре	RAL 6005(зелен) 7016(антрацит)	h1500/3000	744.00
			h1750/3000	783.00
			h2000/3000	821.00
			h1500/4000	828.00
			h1750/4000	871.00
			h2000/4000	911.00

*Поцинкованите оградни пана са с диаметър на телта 3.5 мм и растер 60/200 мм. След пластифициране общият диаметър е мин. 4.3 мм, RAL 6005 – зелен и RAL 7016 – антрацит

*Полимерно покритие се полага само върху поцинковани пана

*Коловете са с размер 60/40/1.5 мм, като поцинкованите са горещо поцинковани след заваряване

*Коловете са със заварена планка с размер 120/120 мм и дебелина 4 мм, елипсовидни отвори за монтаж към основата с анкери, и тапи от горната страна в цвета на кола

*Пластмасовите скоби са нечупливи, UV устойчиви, устойчиви на удар и неразрушими от атмосферни влияния

*Вратите са окомплектовани с колони, с планка за монтаж към бетон, анкери за монтаж, панти, брави, дръжки и секретна ключалка, и сюрме /при двойните врати/С62